

Isomate[®]-C PLUS

SISTEMA DE MANEJO BASADO EN FEROMONAS PARA
EL CONTROL DE LA PALOMILLA DE LA MANZANA
(*Cydia pomonella*) EN MANZANOS Y PERAS.



PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

Isomate®-C PLUS... Manejo de *Cydia pomonella*

ISOMATE-C PLUS: UN ÉXITO COMPROVADO

ISOMATE-C PLUS tiene un récord exitoso comprobado cuando es usado apropiadamente. De Australia, Argentina, Sur Africa, Italia, Canada y EEUU en Michigan, Arizona, California, Colorado, Oregon y Washington, ISOMATE-C PLUS cuando es usado de acuerdo con intrucciones tecnicas, continua proveer un control saliente de la palomilla de la manzana (*Cydia pomonella*) con una reducción o eliminación del uso de insecticidas.



INSTRUCCIONES PARA EL USO




- Aplique dispensores en la huerta, antes del primer vuelo consistente de la palomilla de la manzana.
- Coloque dispensores en los primeros 60cm del pabellón del arbol.
- Use 1000 dispensores por hectárea
- Coloque los dispensores uniformemente atraves de toda la huerta.
- Trate bloques enteros de árboles y no secciones incompletas; asi como evitar bordear.
- Monitorear todas la plagas y suplementar con otros controles si es necesario.


BENEFICIOS DEL USO DE ISOMATE-C PLUS

- **Isomate-C Plus** controla la palomilla de la manzana y protege la fruta contra infestación en huertas bien manejadas con baja población de residentes de la palomilla de la manzana.
- Cuando **Isomate-C Plus** es utilizado durante varios años, puede reducir las poblaciones de la palomilla de la manzana a densidades tan bajas, que resulta en una reducción de costos para controlar esta plaga.
- **Isomate-C Plus** se puede usar de forma exitosa en combinación con insecticidas, para controlar las poblaciones de la palomilla de la manzana de alta densidad.
- **Isomate-C Plus** nunca presenta toxicidad a las abejas, como tampoco a insectos benéficos. Entonces, el uso de **Isomate-C Plus** crea condiciones favorables para el incremento de enemigos naturales y el control biológico de otras plagas secundarias que pueden aparecer como psilidos de la pera, acaros, pulgones, minadores y enrolladores de las hojas.
- **Isomate-C Plus** es ligeramente tóxico a mamíferos y no requiere intervalos de reentrada.

FEROMONA RESIDUAL EN DISPENSORES DE LA HUERTA
Cauahutémoc, CHIH - 2002



Aplicadores de ISOMATE



3/4" Sección Transversal de Tubo de PVC 4"



3/16" or # 11 barrena

1752 Single FL
3/8" 82" Broca de Avellanar

Broche de Plástico



PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

14615 NE 13th Court, Suite A
Vancouver, WA 98685 USA
Tel: (800) 999-8805
Fax: (360) 571-2248

www.pacificbiocontrol.com