

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
 - Evite contacto con ojos, cara y cuerpo.
 - Para su manejo y aplicación use Guantes.
- “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”:**
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“LAVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, retire al paciente de la fuente de contaminación y colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Quite la ropa contaminada; lave con agua y jabón la parte afectada y manténgalo recostado y abrigado. Si hubo ingestión y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta hasta que el vómito sea claro. Verifique que la persona respire sin dificultad. En caso necesario aplique respiración artificial. Si hubo salpicaduras en los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Grupo Químico: Feromona
Antídoto y tratamiento: No es conocido ningún antídoto específico. Tratamiento sintomático.
Signos y síntomas de intoxicación: No se conocen, no hay reportes de intoxicación.

GARANTIA:

El Distribuidor sólo garantiza la composición correcta indicada en la etiqueta, ya que el manejo, transporte y almacenamiento de este producto, está fuera de nuestro control por lo que, nos hacemos responsables del uso del producto.

“USO AGRÍCOLA”



ISOMATE HSW Flex

**(8E,10E)-8,10-Dodecadieno-1- il Acetato
INSECTICIDA AGRÍCOLA
ATRAYENTE SEXUAL**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		
INGREDIENTE ACTIVO:	% p/p	g/L
(8E,10E) - 8, 10-Dodecadieno -1- il Acetato	91.83	844.79
INGREDIENTES INERTES:	% p/p	g/L
IMPUREZAS, ESTABILIZADOR Y ANTIOXIDANTE	8.17	75.15

REGISTRO: RSCO-INAC-0709-X0198-051-91.83

CONTENIDO NETO AL ENVASAR: Dispensador con 269.75 mg. de I.A.
Paquete c/300 piezas. Caja c/14 paquetes



FECHA DE ELABORACION:

No. Lote:

Fecha de Caducidad:

IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y PROPIETARIO DEL REGISTRO:
Productos Químicos de Chihuahua S.A. de C.V.
Blvd. Vicente Lombardo Toledano # 6615
Col. Concordia C.P. 31375 Chihuahua, Chih.

FABRICADO POR:
JAPÓN - SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
BAJO LICENCIA DE:
U.S.A. - PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION
“HECHO EN JAPÓN”

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS”

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	Nogal pecanero	
PLAGA	NOMBRE COMÚN	Gusano barrenador del ruezno
	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Cydia caryana</i>
DOSIS	70 a 300 dispensadores por hectárea	

Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite
PRODUCTO EXENTO DE TOLERANCIA DE RESIDUOS
TIEMPO DE REENTRADA AL AREA TRATADA: Sin Límite

ISOMATE HSW Flex debe aplicarse en primavera, a la primera captura de adultos en las trampas. El tiempo de liberación del dispensador es de 120 a 140 días dependiendo de la temperatura. En huertas con alta población, es recomendable aplicar mayor número de dispensadores en las orillas del huerto, que reciban el viento dominante o tengan vecindad a puntos de posible infestación (ramaje seco, bodegas, cajones, etc.).

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el paquete con los dispensadores que, deberán colocarse en ramas del tercio superior del dosel, preferentemente de uno a dos metros por debajo de la altura máxima de los árboles. Reparta los dispensadores proporcionalmente en cada hectárea, de acuerdo a la dosis seleccionada. Para el control de altas poblaciones de palomilla cuando se use ISOMATE HSW Flex, es recomendable la aplicación suplementaria de insecticidas registrados.

CONTRAINDICACIONES: No aplicarse fuera de la temporada indicada, ni en árboles sin fruto.

INCOMPATIBILIDAD: ISOMATE HSW Flex solo deberá aplicarse en cultivo de nogal pecanero. Es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso común debidamente registrados.

MANEJO DE RESISTENCIA: (Cuando aplique insecticidas complementarios) “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE LOS PRODUCTOS, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”

FITOTOXICIDAD: PRODUCTO NO FITOTÓXICO.



PRECAUCIÓN

